



Chapter

...

# 10

パーツを組み合わせて  
サイトを作ってみよう

## Section 10-1

# シンプルレイアウトは写真で魅せよう basicデザイン

シンプルなレイアウトなので、写真が映えます。

パーツを組み立てて、実際のWebサイトにしていく方法を学びましょう。

Before



各パーツを組み合わせ、色のみを変更したものです。



現状は全体にCSSを当てていないので、ただ要素が縦に並んでいる状態です。  
サイズもバラバラで見にくいですね。

After




中央寄せやフレックスボックスによる横並びなど、基本的な書き方で仕上がったデザインです。基礎とはいえ、一般的に見やすい、使いやすいサイト構成となっています。

section.about p  
を使って、文章を中央  
揃えに。

section.about p  
を新しく記述して中央  
揃えに整えます。

見出し6を使って  
装飾します。



サンプルの  
ソースコード

QR コード

PC

スマートフォン

## ● HTMLと構造図の解説

セクションごとに、<section></section>タグで囲い、その中にパーツを入れていきます。



### HTML

↓ baisc/index.html

```

<body>
  <!-- ヘッダー02 -->
  <header class="header02">
    <input id="nav-input" type="checkbox" class="nav-hidden">
    <label id="menu-btn" for="nav-input"><span></span></label>
    <h1 class="logo"></h1>
    <nav class="nav">
      <ul class="item">
        <li class="list">
          <a href="">当キャンプについて</a>
        </li>

```

ロゴはh1で囲うことが多い。altタグには社名やサービス名を入れます

次ページへつづく

```

<li class="list">
  <a href="">サービス内容</a>
</li>
: (省略) ..... <li class>~</li>の部分を内容に合わせて繰り返します
</li>
</ul>
</nav>
</header>
<!-- FV -->
<section class="fv-container"> ..... sectionに書き換え
  <h2 class="copy">自然の中での贅沢な休日を。</h2>
</section>
<section class="about">
  <!-- 見出し06 -->
  <div class="title06">
    <h2>当キャンプについて</h2>
  </div>
  <p>自然の中で思い切り遊び、心身ともにリフレッシュしたい方へ。私たちは豊かな自然とともに、思い出に残るキャンプ体験を提供しています。</p>
</section>

<section class="service">
  <!-- 見出し06 -->
  <div class="title06">
    <h2>サービス内容</h2>
  </div>

  <ul class="item">
    <li class="list">
      <div class="image">
        
      </div>
      <h3 class="title">湖を散策</h3>
      <p class="content">
        キャンプ場周辺には湖が広がっています。ぜひ散策してリフレッシュしてください。
      </p>
      <a href="#" class="btn">くわしく見る</a>
    </li>
    : (省略) ..... <li> ~ </li>はコピペで増やしてそれぞれの内容を入れよう！
  </ul>
</section>

```

次ページへつづく

```
<section class="plan">
```

```
<div class="plan-inner" >
```

クラス名をつけます。inner、containerなどが一般的

```
<div class="plan-content">
```

クラス名をつける。文章が入る箇所なので、contentとします

```
<!-- 見出し06 -->
```

```
<div class="title06">
```

```
<h2>料金プラン</h2>
```

```
</div>
```

```
<p>
```

「キャンプ場での宿泊料金は、シーズンや宿泊期間によって異なります。また、サイトタイプによっても料金が変わる場合がございます。ご希望に合わせてお選びいただけるよう、幅広い価格帯のプランをご用意しております。

```
</p>
```

```
<a href="" class="button01"><わしく見る</a>
```

```
</div>
```

```
<div class="plan-image">
```

クラス名をつけます。画像が入る箇所なので、imageとします

```

```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
<section class="contact">
```

```
<div class="title06">
```

```
<h2>ご予約・お問い合わせ</h2>
```

```
</div>
```

```
<!-- フォーム01 -->
```

```
<div class="form01">
```

```
<form>
```

```
<div class="form-inner">
```

```
<div class="form-label">
```

```
<label for="name">お名前</label>
```

idとforで同じ値を入れると、ラベルを関連付けることができます。

こうすることで、「お名前」をクリックすると、自動的にnameで関連づけられた入力フォームにフォーカスされ、文字が入力しやすくなります。

```
<span class="required">必須</span>
```

requiredは、必須入力用のタグです

```
</div>
```

```
<div class="form-input">
```

```
<input type="text" id="name" name="name" autocomplete="name" required>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

form-innerの閉じタグ

```
: (省略)
```

<div class="form-input">を内容に合わせて繰り返します

```
<button type="submit" class="form-btn">送信する</button>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

div class="form01"の閉じタグ

次ページへつづく

```

</section>

<!-- フッター05 -->
<footer class="footer05">
  <div class="footer-container">
    <nav class="nav">
      <ul class="item">
        <li class="list">
          <a href="">当キャンプについて</a>
        </li>
        : (省略) ..... <li> ~ </li>はコピペで増やして
                              それぞれの内容を入れよう！
        </li>
      </ul>
    </nav>
    <ul class="sns-container">
      <li class="list">
        <a href=""></a>
      </li>
      : (省略) ..... <li> ~ </li>はコピペで増やして
                              それぞれの内容を入れよう！
    </ul>
    <a href="" class="button01">お問い合わせ・ご予約はこちら</a>
    <p class="copyright"><small>© 2022 Sample</small></p>
  </div>
</footer>
</body>

```



## CSSのポイント

- <section class="fv-container" >
- <section class="about">
- <section class="plan">

は、パーツにないものですが、中央寄せや、基本的なフレックスボックスを使用することで実装できます。

## ● リセットCSS

リセットCSSとは、Webページの見た目や挙動が、各ブラウザやデバイスごとに異なってしまうことを防ぐために用いられるCSS ファイルです。

通常のCSSでは、要素のスタイルにデフォルト値が設定されていますが、それがブラウザによっ

で異なるため、同じ見た目にするためにはブラウザごとにスタイルを指定する必要があります。


リセットCSSは、ブラウザがデフォルトで設定するスタイルをすべて取り除き、すべての要素に対して同じ基本スタイルを適用することで、各ブラウザやデバイスに依存しない、一貫性のあるWebページを作ることができます。

一般的に、リセットCSSは以下のようなものがあります。

- Eric Meyer's Reset CSS
- Normalize.css
- CSS Reset by HTML5 Doctor

これらのリセットCSSを使用することで、Webページの見た目や挙動を、開発者の意図通りに制御することができます。

今回は、フロントエンドエンジニアのNicolas Cusan氏のリセットCSSを使いました。



次ページへつづく

```

}
header.header02 nav.nav ul.item li.contact a {
  display: inline-block;
  background: #2F2117;
  color: #fff;
  font-size: 14px;
  padding: 8px 18px; ..... border-radius: 30pxをとって四角のご予約+ボタンにします
}
header.header02 #menu-btn,.nav-hidden {
  display: none;
}
/* SPここから */ ..... ここからスマホやタブレット用のCSS
@media (max-width: 768px) {
  header.header02 #menu-btn{
    display: block;
    width:30px;
    height: 20px;
    position: fixed;
    top: 16px;
    right: 16px;
    z-index: 3;
  }
  header.header02 #menu-btn span,
  header.header02 #menu-btn span::before,
  header.header02 #menu-btn span::after {
    content: "";
    height: 2px;
    width: 100%;
    border-radius: 3px;
    background: #e4c140; ..... スマホで表示が小さくなくても見やすい
    position: absolute; ..... サイトカラーの黄色に変更します
    transition: 0.2s;
  }
  header.header02 #menu-btn span {
    top: 0;
  }
  header.header02 #menu-btn span:before {
    top: 8px;
  }
  header.header02 #menu-btn span:after {
    top: 16px;
  }
  header.header02 #nav-input:checked ~ #menu-btn span {

```

ハンバーガーメニュー



```
top: 8px;
transform: rotate(45deg);
}
header.header02 #nav-input:checked ~ #menu-btn span::before {
  opacity: 0;
}
header.header02 #nav-input:checked ~ #menu-btn span::after {
  top: 0;
  transform: rotate(-90deg);
}
header.header02 h1.logo {
  width: 50px;
  height: 20px;
  margin: 0 auto;
}
header.header02 nav.nav {
  width: 230px;
  height: 100vh;
  position: fixed;
  top: 0;
  right: 0;
  z-index: 2;
  opacity: 0;
  visibility: hidden;
  background: #fff;
  transition: 0.5s;
}
header.header02 nav.nav ul.item {
  display: block; ..... ブロック要素にします
  padding: 64px 32px;
}
header.header02 nav.nav ul.item li.list {
  padding-left: 0;
  padding-bottom: 24px;
}
header.header02 nav.nav ul.item li.contact {
  text-align: center;
  padding-top: 8px;
}
header.header02 nav.nav ul.item li.contact a {
  width: 100%;
  padding: 14px;
```

×の記述

次ページへつづく

```

}
header.header02 #nav-input:checked ~ nav.nav {
  opacity: 1;
  visibility: visible;
}
}

/*キービジュアル*/
section.fv-container {
  width: 100%;
  height: 80vh;
  background: url(/img/fv.jpg) no-repeat;
  background-size: cover;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
section.fv-container h2.copy {
  color: #fff;
  font-size: 48px;
  font-weight: 600;
  text-shadow: 0px 0px 20px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

/* SPここから */
@media (max-width: 768px) {
  section.fv-container h2.copy {
    font-size: 28px;
  }
}

/*見出し06*/
div.title06 h2 {
  font-size: 24px;
  font-weight: 600;
  text-align: center;
  position: relative;
  margin-bottom: 64px;
}
div.title06 h2::before {
  font-size: 28px;
  color: #e4c140;
  font-weight: 500;

```



vh単位は、ブラウザウィンドウの高さに対する割合を表します。  
たとえば、1vhはブラウザウィンドウの高さの1%に相当します。  
ブラウザのサイズが変わっても、要素のサイズを一定に保ちたい  
場合に、vh単位を使用することができます。  
80vhは、ブラウザウィンドウの高さの80%に相当します。

h2.copyを上下左右中央寄せにするためのフレックスボックス

SPでは文字が折り返さないようサイズを調整

titleは統一できるので、被っているCSSは一つにまとめます

日本語文字サイズを調整

英文字文字サイズを調整

```

position: absolute;
bottom: -36px; ..... 日本語の下に配置するために指定
left: 0;
right: 0;
margin: auto;
}
/* 当キャンプについて見出し */
section.about div.title06 h2::before { ..... section.aboutを頭につけることで、その子要素
content: "About us"; ..... のtitleのみにCSSが当たります。他も同様
}

: (省略) ..... section.service div.title06 h2も同様に

/* 当キャンプについて */
section.about {
background-color: #F0F0F0;
padding: 96px 16px; ..... セクション余白
}
section.about p {
max-width: 700px; ..... 中央寄せにするために横幅を指定します
margin: 0 auto;
text-align: center;
line-height: 2; ..... 行間を整えます
}

/* サービス内容 */
section.service {
padding: 128px 16px 160px; ..... セクション余白
}
/* カードのCSSはここから */
section.service ul.item {
list-style: none;
display: flex;
justify-content: center;
max-width: 960px;
margin: 0 auto;
}
section.service li.list {
width: 33.3%;
min-height: 420px;
margin-right: 32px;
display: flex;

```



このpaddingがあることで、セクション間の余白をとっていきます。また左右にも16px(1rem)余白を取ることで、ブラウザが両端ギリギリに文字がこなくなり、窮屈感がなくなります。16px(1rem)は標準フォントサイズと同じサイズなので、違和感のない値となります。パーツでは、特に余白を取る必要がなかったので記述は省いています。

次ページへつづく

```

    flex-direction: column;
  }
  section.service li.list:last-child {
    margin-right: 0;
  }

  section.service div.image {
    width: 100%;
    height: 230px;
  }
  section.service div.image img {
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
  }
  section.service h3.title {
    padding: 16px 0;
    font-weight: 600;
    font-size: 24px;
  }
  section.service p.content {
    line-height: 1.6;
    color: #2F2117;
  }
  section.service a.btn {
    display: inline-block;
    text-decoration: underline;
    font-weight: 600;
    font-size: 20px;
    color: #e4c140;
    margin-top: auto;
    text-align: center;
  }
  section.service a.btn:hover {
    opacity: 0.8;
  }

  /* SPここから */
  @media screen and (max-width: 956px) {
    section.service {
      padding: 80px 16px;
    }
  }

```

[次ページへつづく](#)

```

section.service ul.item {
  flex-wrap: wrap;
  max-width: 768px;
}
section.service li.list {
  width: 100%;
  min-height: 400px;
  margin-right: 0;
  margin-bottom: 48px;
}
section.service li.list:last-child {
  margin-bottom: 0;
}

```



```
/*料金プラン*/
```

```

section.plan {
  max-width: 960px; ..... セクション自体を中央寄せにするために指定
  margin: 0 auto;
  padding: 0 16px 96px; ..... セクション余白
}

```

```

section.plan div.plan-inner {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

```

```

section.plan div.plan-inner div.plan-content {
  width: 45%; ..... contentの横幅、50%にしないことで
  ..... 画像との間に余白がつけられます
}

```

```

section.plan div.plan-inner div.plan-content p {
  line-height: 2;
  margin-bottom: 48px;
}

```

```

section.plan div.plan-inner div.plan-image {
  width: 50%;
}

```

```

section.plan div.plan-inner div.plan-image img {
  width: 100%;
}

```

```
/* SPここから*/
```

```

@media (max-width: 768px) {
  section.plan {

```

次ページへつづく

```
padding: 0 16px 48px;
}
section.plan div.plan-inner {
  justify-content: center; ..... 子要素を左右中央寄せ
  flex-wrap: wrap; ..... 子要素を折り返し
}
section.plan div.plan-inner div.plan-content {
  width: 100%;
}
section.plan div.plan-inner div.plan-content p {
  margin-bottom: 32px;
}
section.plan div.plan-inner div.plan-image {
  width: 100%;
  height: 240px; ..... 縦幅を短くすることによって、収まり良くします
  margin-top: 32px;
}
section.plan div.plan-inner div.plan-image img {
  height: 100%; ..... object-fit: cover;を指定するために必要。
  object-fit: cover; ..... widthはPCで指定済みなので省きます
}
}
```

```
/* お問い合わせ*/
section.contact {
  background-color: #F0F0F0; ..... セクション背景カラー
  padding: 96px 16px; ..... セクション余白
}
/* フォーム01 */
.form01 {
  max-width: 700px;
  margin: 0 auto;
}
.form01 .form-inner {
  margin-bottom: 32px;
}
.form01 .form-label {
  font-weight: 600;
  margin-bottom: 16px;
}
.form01 .form-label label {
  vertical-align: middle;
```

このpaddingがあることで、セクション間の余白をとっています。また左右にも16px(1rem)余白を取ることで、ブラウザ両端ギリギリに文字がこなくなり、窮屈感がなくなります。  
16px(1rem)は標準フォントサイズと同じサイズなので、違和感のない値となります。  
パーツでは、特に余白を取る必要がなかったので記述は省いています。

次ページへつづく

```
}
.form01 .required {
  display: inline-block;
  background: #e4c140; ..... サイトカラーに変更
  color: #fff;
  font-size: 14px;
  padding: 4px;
  margin-left: 8px;
  vertical-align: middle;
}
.form01 input[type="text"],
.form01 input[type="email"] {
  width: 100%;
  height: 40px;
  background: #fff;
  padding: 16px;
}
.form01 input[type="date"] {
  width: 100%;
  height: 40px;
  background: #fff;
  padding: 16px;
}
.form01 textarea {
  width: 100%;
  height: 200px;
  background: #fff; ..... #FFFFFFを短縮したコード
  padding: 16px;
}
.form01 .form-btn {
  display: block;
  width: 130px;
  background: #2F2117;
  color: #fff;
  font-weight: 600;
  text-align: center;
  padding: 8px 0;
  margin: 0 auto;
}

/* フッター05 */
footer.footer05{
```

```

background: #e4c140; ..... セクション背景カラー
padding-top: 96px; ..... セクション余白
}
footer.footer05 .footer-container {
text-align: center;
}
footer.footer05 nav.nav {
margin-bottom: 48px;
}
footer.footer05 nav.nav ul.item {
display: flex;
justify-content: center;
}
footer.footer05 nav.nav ul.item li.list {
padding: 0 8px;
}
footer.footer05 nav.nav ul.item li.list a {
color: #2F2117; ..... リンク色を指定
font-size: 16px;
}
footer.footer05 ul.sns-container {
display: flex;
justify-content: center;
margin-bottom: 48px;
}
footer.footer05 ul.sns-container li.list {
padding-right: 16px;
}
footer.footer05 ul.sns-container li.list img.icon-twitter {
width: 25px;
height: auto;
}
: (省略) ..... Facebookも同様に
: (省略) ..... Instagramも同様に
footer.footer05 p.copyright {
color: #fff;
background-color: #2F2117;
padding: 14px;
margin-top: 96px;
}
footer.footer05 .button01 {
background-color: #2F2117;

```



次ページへつづく



```
}
@media screen and (max-width: 768px) {
  footer.footer05 h1.logo {
    margin: 0 auto 24px;
  }
  footer.footer05 nav.nav {
    margin-bottom: 24px;
  }
  footer.footer05 nav.nav ul.item {
    flex-wrap: wrap;
  }
  footer.footer05 nav.nav ul.item li.list {
    padding: 0 8px 14px;
  }
  footer.footer05 ul.sns-container {
    margin-bottom: 32px;
  }
  footer.footer05 ul.sns-container li.list {
    padding: 0 8px;
  }
}
```

/\*基本的なボタンデザイン\*/

```
.button01 {
  display: inline-block;
  font-size: 18px;
  font-weight: 600;
  padding: 12px 30px;
  background: #e4c140; .....
  color: #fff;
  transition: all 0.2s;
}
.button01:hover {
  opacity: 0.8;
}
```

くわしく見る

サイトカラーに変更

## Section 10-2

## 要素を被せておしゃれレイアウトに 男性ビジネスデザイン

シンプルな構成で使い回しがしやすいデザインです。

堅めのビジネス以外にも、画像やフォントを変えることで色んな業種にも対応できます。

Before




見出しが全て左揃え。

スタイルが崩れて、  
文字が被っています。

文字は position:  
relative;で右側に  
ずらして画像に被せ  
ます。

タイムライン01を  
使って沿革を作成し  
ます。

After



PC



スマートフォン

## ● HTMLと構造図の解説

セクションごとに、<section></section>タグで囲い、その中にパーツを入れていきます。  
現状はCSSを当てていないので、ただ要素が縦に並んでいる状態です。



### HTML

business/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>ビジネス</title>
  <link rel="stylesheet" href="assets/reset.css" /> ..... 全体のスタイルを整えるリセットCSS
  <link rel="stylesheet" href="assets/style.css" />
</head>
<body>
```

次ページへつづく

```

<!-- ヘッダー04 -->
<header class="header04">
  <input id="nav-input" type="checkbox" class="nav-hidden" />
  <label id="menu-btn" for="nav-input"><span></span></label>
  <nav class="nav">
    <ul class="item">
      <li class="list">
        <a href="">当社について</a>
      </li>
      : (省略) ..... <li>~</li> コピペして増やしてヘッダーの内容をいれよう
    </ul>
  </nav>
</header>
<section class="fv-container"> ..... sectionタグに変更
  <h1 class="copy">
    専門の税理士が相談を承ります。
  </h1>
</section>

<section class="about">
  <!-- 見出し07 -->
  <div class="title07">
    <h2>ABOUT</h2> ..... h1タグをキャッチコピーで使ったので、h2タグに変更
  </div>
  <div class="about-container">
    <div class="content"> ..... テキストを囲う div
      <h3>あらゆる税務に対応した事務所です</h3>
      <p>
        個人の方から法人まで幅広いお客様に税務サービスをご提供します。
      </p>
      <a href="" class="button05">詳しくみる</a>
    </div>
    <div class="image"> ..... 画像を囲う div
      
    </div>
  </div>
</section>

<section class="features">
  <!-- 見出し07 -->
  <div class="title07">
    <h2>OUR FEATURES</h2>

```

次ページへつづく

```

<p>
  お客様に寄り添った対応を
</p>
</div>
<ul class="item"> ..... 横並び
  <li class="list">
    <a href="">
      <h3 class="title">COMMITMENT<span>当社の強み</span></h3>
    </a>
  </li>
  : (省略) ..... <li>~</li> コピペして増やしてそれぞれの内容を入れよう
</ul>
</section>
<section class="history">
  <div class="title07">
    <h2>HISYORY</h2>
  </div>
  <!-- timeline01 -->
  <div class="timeline01">
    <div class="list">
      <h3 class="title">1990年8月 創業</h3>
      <p class="content">
        東京に税理士事務所を開設
      </p>
    </div>
    : (省略) ..... <li>~</li> コピペしてタイムラインの内容をそれぞれを入れよう
  </div>
  <a href="" class="button05">詳しくみる</a>
</section>
<section class="blog">
  <!-- 見出し07 -->
  <div class="title07">
    <h2>BLOG</h2>
  </div>
  <ul class="item">
    <li class="list">
      <a href="">
        <div class="image">
          
        </div>
        <p class="content">2022.02.22</p>
        <h3 class="title">環境</h3>

```

次ページへつづく

```

    </a>
  </li>
  : (省略) ..... <li>~</li> コピペしてブログの内容をそれぞれ入れよう
</ul>
<a href="" class="button05">ブログ一覧</a>
</section>

<!-- フッター04 -->
<footer class="footer04">
  <div class="footer-container">
    <div class="footer-container-content">
      <div class="logo">
        
      </div>
      <nav class="nav">
        <ul class="item">
          <li class="list">
            <a href="">当社について</a>
          </li>
          : (省略) ..... <li> ~ </li> はコピペしてそれぞれ入れよう
        </ul>
      </nav>
      <ul class="sns-container">
        <li class="list">
          <a href="">
            </a>
        </li>
        : (省略) ..... その他のSNSのアイコンも入れましょう
      </ul>
      <p class="copyright"><small>© 2022 Sample</small></p>
    </div>
    <div class="footer-container-image"></div>
  </div>
</footer>
</body>
</html>

```



## CSSのポイント

Webページ全体のリセットCSSは長くなるので、別のスタイルシートに分けておきます。

ABOUTのようなテキストを画像にかぶせるデザインは、flexで横並びにしたあと、テキストのみ position: relative; を当てて浮かせた状態にし、right: -40px; で右側にずらしています。

### CSS

business/style.css

```
body {  
  color: #222222; 全体の文字色  
  font-family: "ヒラギノ角ゴ ProN W3", "Hiragino Kaku Gothic ProN", "メイリオ", "Meiryo", sans-serif;  
  全体のフォントファミリー  
}
```

```
/* ヘッダー04 */
```

```
header.header04 {  
  padding: 16px;  
}
```

```
header.header04 nav.nav {  
  max-width: 660px;  
  margin: 0 auto;  
}
```

```
header.header04 nav.nav ul.item {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
}
```

```
header.header04 nav.nav ul.item li.list {  
  padding: 0 24px;  
}
```

```
header.header04 nav.nav ul.item li.list a {  
  font-weight: bold;  
}
```

```
header.header04 nav.nav ul.item li.logo {  
  margin: 0 auto;  
  padding: 0 32px;  
}
```



```
header.header04 nav.nav ul.item li.logo img {  
  width: 80px;  
  height: 30px;  
  object-fit: contain;  
}
```

```
header.header04 #menu-btn,  
.nav-hidden {  
  display: none;  
}
```

```
/* SPここから */ ..... ここからヘッダーのスマホやタブレット用のCSS
```

```
@media (max-width: 768px) {  
  header.header04 #menu-btn {  
    display: block;  
    width: 30px;  
    height: 20px;  
    position: fixed;  
    top: 16px;  
    right: 16px;  
    z-index: 3;  
  }  
}
```

```
header.header04 #menu-btn span, ..... ハンバーガーメニュー部分
```

```
header.header04 #menu-btn span::before,  
header.header04 #menu-btn span::after {  
  content: "";  
  height: 2px;  
  width: 100%;  
  border-radius: 3px;  
  background: #fff;  
  position: absolute;  
  transition: 0.2s;  
}
```

```
header.header04 #menu-btn span {  
  top: 0;  
}
```

```
header.header04 #menu-btn span::before {  
  top: 8px;
```



```
}

header.header04 #menu-btn span:after {
  top: 16px;
}

header.header04 #nav-input:checked~#menu-btn span {
  top: 8px;
  transform: rotate(45deg);
  background: #303F74;
}

header.header04 #nav-input:checked~#menu-btn span::before {
  opacity: 0;
}

header.header04 #nav-input:checked~#menu-btn span::after {
  top: 0;
  transform: rotate(-90deg);
  background: #303F74;
}

header.header04 {
  padding: 0;
}

header.header04 div.logo {
  width: 50px;
  height: 20px;
  margin: 0 auto;
}

header.header04 nav.nav {
  max-width: 100%;
  width: 100%;
  height: 40vh;
  position: fixed;
  top: -100%;
  right: 0;
  z-index: 2;
  opacity: 0;
  visibility: hidden;
}
```

[次ページへつづく](#)

```

background: #fff;
transition: 0.5s;
}

header.header04 nav.nav ul.item {
display: block;
padding: 4rem 32px;
}

header.header04 nav.nav ul.item li.list {
padding-left: 0;
padding-bottom: 24px;
}

header.header04 nav.nav ul.item li.logo {
display: none;
}

header.header04 #nav-input:checked~nav.nav {
top: 0;
opacity: 1;
visibility: visible;
}
}

/* キービジュアル */
section.fv-container {
width: 100%;
height: 80vh;
background: url(/img/fv.jpg) no-repeat;
background-size: cover;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
}

section.fv-container h1.copy {
font-size: 56px;
font-weight: bold;
color: #fff;
line-height: 1.5;
font-family: "游明朝", YuMincho, "Hiragino Mincho ProN W3", "ヒラギノ明朝 ProN W3", "Hiragino

```



次ページへつづく

```

Mincho ProN", serif;
}

/* キービジュアル SPここから */
@media (max-width: 768px) {
  section.fv-container {
    height: 60vh;
  }

  section.fv-container h1.copy {
    font-size: 36px;
    text-shadow: 3px 3px 30px rgba(19, 19, 22, 0.8)
  }
}

/* 見出し07 */
div.title07 {
  text-align: center; ..... h2を中央寄せ
}

div.title07 h2 { ..... 各セクションタイトルの共通CSS
  position: relative;
  font-size: 32px;
  color: #303F74;
  font-weight: bold;
  font-family: "游明朝", YuMincho, "Hiragino Mincho ProN W3", "ヒラギノ明朝 ProN W3", "Hiragino
Mincho ProN", serif; ..... 英字タイトルを明朝体に
  display: inline-block;
}

div.title07 h2::before { ..... 各セクションタイトルの共通CSS
  content: "";
  text-align: center;
  font-size: 16px;
  color: #222222;
  font-weight: normal;
  font-family: "ヒラギノ角ゴ ProN W3", "Hiragino Kaku Gothic ProN", "メイリオ", "Meiryo", sans-serif;
  position: absolute; ..... 日本語タイトルをゴシック体に
  bottom: -28px;
  left: 0;
  right: 0;
  margin: auto;
}

```

```

}

div.title07 h2::after {
  content: "";
  width: 1px;
  height: 40px;
  background-color: #303F74;
  position: absolute;
  top: -3.5rem;
  left: 0;
  right: 0;
  margin: auto;
  transform: rotate(20deg);
}

section.about div.title07 h2::before {
  content: "当社について";
}

section.features div.title07 h2::before {
  content: "当社の強み";
}

```

⋮ (省略) ..... 沿革

⋮ (省略) ..... ブログ

```

/* ABOUT */
section.about {
  padding: 104px 16px;
  background: #F7F7F7;
}

section.about div.about-container {
  max-width: 960px;
  margin: 64px auto 0;
  display: flex; .....
  align-items: center;
}

```

```

section.about div.content {
  width: 560px;
  background: #fff;
}

```

これパーツで説明していないので、深く解説しませんか？



..... 子要素を横並びに

次ページへつづく

```
padding: 40px 32px;
position: relative; ..... テキストを浮かせる
right: -40px; ..... テキストを右に寄せて画像にかぶせる
}

section.about div.content h3 {
  font-size: 28px;
  font-weight: bold;
  color: #1A254D;
  margin-bottom: 16px;
}

section.about div.content p {
  line-height: 1.5;
  margin-bottom: 32px;
}

section.about a.button05 {
  display: block;
  width: 180px;
  margin-left: auto;
}

section.about div.image {
  width: 560px;
}

section.about div.image img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
}

/* ABOUT SPここから */
@media (max-width: 768px) {
  section.about {
    padding: 80px 16px 16px;
  }

  section.about div.about-container {
    flex-wrap: wrap-reverse; ..... 子要素をお尻から折り返す
  }
}
```

```

section.about div.content {
  width: 90%;
  padding: 40px 32px;
  position: relative;
  right: 0;
  left: 0;
  top: -64px;
  margin: auto;
}

```

横幅を縮小

画像にかぶせる

中央寄せ

```

section.about div.content h3 {
  font-size: 20px;
}

```

```

section.about div.content p {
  font-size: 14px;
}

```

```

section.about div.image {
  width: 100%;
  height: 280px;
}

```

ブラウザの横幅いっぱいに広げる

/\* OUR FEATURESここから \*/

```

section.features {
  padding: 104px 16px;
}

```

```

section.features .title07 p {
  margin-top: 56px;
  line-height: 1.5;
}

```

```

section.features ul.item {
  max-width: 960px;
  margin: 64px auto 0;
  display: flex;
}

```

```

section.features ul.item li.list {
  width: 50%;
}

```

均等に分割



次ページへつづく

```

height: 260px;
}

section.features ul.item li.list:first-child { 当社の強み
background: url(../assets/img/features01.jpg)no-repeat;
background-size: cover;
margin-right: 32px;
}

section.features ul.item li.list:last-child { 当社の目指すところ
background: url(../assets/img/features02.jpg)no-repeat;
background-size: cover;
}

section.features ul.item li.list a {
display: block; ..... aタグをブロック要素にし、全体をクリックできるようにする
width: 100%;
height: 100%;
padding: 32px;
position: relative;
}

section.features ul.item li.list h3 {
font-size: 32px;
height: 70px; ..... 上下中央寄せする場合に必須
color: #fff;
text-align: center;
font-family: "游明朝", YuMincho, "Hiragino Mincho ProN W3", "ヒラギノ明朝 ProN W3", "Hiragino
Mincho ProN", serif;
position: absolute;
top: 0;
bottom: 0;
right: 0;
left: 0;
margin: auto; ..... テキストを上下左右中央寄せに
}

section.features ul.item li.list h3 span { ..... 日本語テキスト
display: block;
font-size: 16px;
font-family: "ヒラギノ角ゴ ProN W3", "Hiragino Kaku Gothic ProN", "メイリオ", "Meiryo", sans-serif;
margin-top: 8px;

```

```

}

/* OUR FEATURES SPここから */
@media (max-width: 768px) {
  section.features {
    padding: 80px 16px;
  }

  section.features .title07 p {
    font-size: 14px;
  }

  section.features ul.item {
    margin: 56px auto 0;
    display: block;
  }

  section.features ul.item li.list {
    width: 100%;
    height: 220px;
  }

  section.features ul.item li.list:first-child {
    margin-right: 0;
    margin-bottom: 16px;
  }

  section.features ul.item li.list h3 {
    font-size: 28px;
    height: 60px;
  }
}

/* HISYORYここから */
section.history {
  padding: 104px 16px;
}

/* timeline01 */
.timeline01 {
  max-width: 650px;
  margin: 64px auto 40px;

```



次ページへつづく



```
}

.timeline01 .list {
  padding-left: 32px;
  padding-bottom: 32px;
  counter-increment: section;
  position: relative;
}

.timeline01 .list:last-child {
  padding-bottom: 8px;
}

.timeline01 .list::before {
  content: "";
  width: 1px;
  height: 100%;
  background-color: #303F74;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
}

.timeline01 .list::after {
  content: counter(section, decimal-leading-zero);
  font-size: 14px;
  font-weight: bold;
  background-color: #303F74;
  font-family: "游明朝", YuMincho, "Hiragino Mincho ProN W3", "ヒラギノ明朝 ProN W3", "Hiragino
Mincho ProN", serif;
  font-style: italic;
  color: #fff;
  text-align: center;
  width: 28px;
  height: 28px;
  line-height: 28px;
  border-radius: 50%;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: -14px;
}
```

フォントを斜体に

```

.timeline01 h3.title {
  color: #303F74;
  font-weight: bold;
  font-size: 20px;
  margin-bottom: 14px;
}

.timeline01 p.content {
  line-height: 1.5;
}

section.history .button05 {
  display: block;
  width: 180px;
  margin: 0 auto;
}

/* HISYORY SPここから */
@media screen and (max-width: 768px) {
  section.history {
    padding: 80px 16px;
  }

  .timeline01 {
    width: 80%;
  }

  .timeline01 h3.title {
    font-size: 18px;
  }

  .timeline01 p.content {
    font-size: 14px;
  }

  /* BLOGここから */
  section.blog {
    background-color: #f7f7f7;
    width: 100%;
    padding: 104px 16px;
  }

```



次ページへつづく

```
section.blog ul.item {  
  list-style: none;  
  max-width: 960px;  
  margin: 64px auto 40px;  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
  gap: 32px;  
}
```

```
section.blog li.list {  
  min-height: 300px;  
  background: #fff;  
  padding: 24px 16px;  
}
```

```
section.blog div.image {  
  width: 100%;  
  height: 154px;  
}
```

```
section.blog div.image img {  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
  object-fit: cover;  
}
```

```
section.blog p.content {  
  line-height: 1.6;  
  color: #333;  
  padding: 8px 0;  
  margin-bottom: 16px;  
  border-bottom: 1px solid #9a9696;  
}
```

```
section.blog h3.title {  
  font-weight: bold;  
  font-size: 20px;  
}
```

```
section.blog li.list a {  
  display: block;  
  transition: 0.2s;
```

```

}

section.blog li.list a:hover {
  opacity: 0.7;
}

section.btn-container a {
  display: inline-block;
  background: #f5c160;
  color: #fff;
  padding: 8px 50px 8px 30px;
  font-weight: bold;
  margin-top: 50px;
  position: relative;
}

section.blog .button05 {
  display: block;
  width: 180px;
  margin: 0 auto;
}

/* BLOG SP */
@media screen and (max-width: 768px) {
  section.blog {
    padding: 80px 16px;
  }

  section.blog ul.item {
    max-width: 420px;
    grid-template-columns: repeat(1, 1fr);
  }

  section.blog p.content {
    font-size: 14px;
  }

  section.blog h3.title {
    font-size: 18px;
  }
}

```

[次ページへつづく](#)

```
/* フッター04 */
```

```
footer.footer04 {  
  background: #303F74;  
  padding: 16px;  
}
```



```
footer.footer04 .footer-container {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  max-width: 960px;  
  margin: 0 auto;  
}
```

```
footer.footer04 .footer-container-content {  
  width: 40%;  
}
```

```
footer.footer04 div.logo {  
  width: 60px;  
  height: 30px;  
  margin-bottom: 24px;  
}
```

```
footer.footer04 div.logo img {  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
  object-fit: contain;  
}
```

```
footer.footer04 nav.nav {  
  margin-bottom: 24px;  
}
```

```
footer.footer04 nav.nav ul.item li.list {  
  padding-bottom: 16px;  
}
```

```
footer.footer04 nav.nav ul.item li.list:last-child {  
  padding-bottom: 0;  
}
```

```

footer.footer04 nav.nav ul.item li.list a {
  font-weight: bold;
  color: #fff;
  font-size: 14px;
}

footer.footer04 ul.sns-container {
  display: flex;
  margin-bottom: 24px;
}

footer.footer04 ul.sns-container li.list {
  padding-right: 16px;
}

footer.footer04 ul.sns-container li.list img.icon-twitter {
  width: 30px;
  height: auto;
}

```

: (省略) ..... Facebook も同様に  
 : (省略) ..... Instagram も同様に

} アイコンサイズはそれぞれ  
 pxを調整しよう

```

.footer-container-image {
  background: url(/img/footer01.jpg)no-repeat;
  background-size: cover;
  width: 50%;
}

```

```

footer.footer04 p.copyright {
  color: #fff;
  background-color: #1A254D;
  padding: 14px;
}

```

```

@media screen and (max-width: 768px) {
  footer.footer04 {
    padding: 24px 0 0;
  }
}

```

```

footer.footer04 .footer-container {

```

次ページへつづく

```

flex-wrap: wrap-reverse;
justify-content: center;
margin: 0 auto;
}

footer.footer04 .footer-container-content {
width: 100%;
}

footer.footer04 div.logo {
margin: 0 auto 16px;
}

footer.footer04 nav.nav {
margin-bottom: 24px;
}

footer.footer04 nav.nav ul.item {
display: flex;
justify-content: center;
flex-wrap: wrap;
}

footer.footer04 nav.nav ul.item li.list {
padding: 8px;
}

footer.footer04 ul.sns-container {
justify-content: center;
margin-bottom: 24px;
}

footer.footer04 ul.sns-container li.list {
padding: 0.8px;
}

footer.footer04 ul.sns-container li.list img.icon-twitter {
width: 20px;
}

```

:: (省略)

Facebook も同様に

:: (省略)

Instagram も同様に

アイコンサイズはそれぞれ  
pxを調整しよう

```

.footer-container-image {
  width: 100%;
  max-width: 420px;
  height: 200px;
  margin-bottom: 24px;
}

footer.footer04 p.copyright {
  text-align: center;
}
}

/* ボタン */
.button05 {
  display: inline-block;
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  background: #f5c160;
  color: #fff;
  padding: 12px 64px 12px 32px;
  box-shadow: rgba(100, 100, 111, 0.2) 0px 7px 29px 0px;
  position: relative;
  transition: all 0.2s;
}

.button05:after {
  content: "";
  width: 10px;
  height: 10px;
  border-top: 2px solid #fff;
  border-right: 2px solid #fff;
  transform: rotate(45deg);
  position: absolute;
  top: 0;
  bottom: 0;
  right: 25px;
  margin: auto;
  transition: all 0.2s;
}

.button05:hover {

```



```
    box-shadow: rgba(100, 100, 111, 0.3) 0px 7px 29px 0px;  
}
```

```
.button05:hover:after {  
    right: 15px;  
}
```

## Section 10-3

## box-shadowと背景柄がポイント 女性ビジネスデザイン


グラデーションの作成や、疑似要素を使ったずらしの配置、<details>タグを使ったアコーディオンの実装など、より実践的でデザイン性の高いコーディングです。

Before



ここを2カラムにします。

After



PC



スマートフォン

## ● HTMLと構造図の解説

セクションごとに、<section></section>タグで囲い、その中にパーツを入れていきます。

現状はCSSを当てていないので、ただ要素が縦に並んでいる状態です。

<details>はIE未対応で使用場所が限られていましたが、IEサポート廃止により、2022年より少しずつ取り入れられてるタグです。

本来アコーディオンは<input>タグを使用したり、JavaScriptで開閉を操作したり、どうしてもコードが長くなりがちでした。

一般的なアコーディオンなら<details>で簡単に実装が可能です。



```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>フェミニン</title>
    <link rel="stylesheet" href="/assets/reset.css" />
    <link rel="stylesheet" href="assets/style.css">
  </head>
  <body>
    <!-- ヘッダー02 -->
    <header class="header02">
      <input id="nav-input" type="checkbox" class="nav-hidden" />
      <label id="menu-btn" for="nav-input"><span></span></label>
      <div class="logo">
        
      </div>
      <nav class="nav">
        <ul class="item">
          <li class="list">
            <a href="">オンラインスクールについて</a>
          </li>
          : (省略)
        </ul>
      </nav>
    </header>
    <section class="fv-container">
      <div class="content-inner">
        <h1 class="title">女性ならではの視点を活かす</h1>
        <p class="text">
          弊社の講師は家事・育児や仕事と資格習得を両立した講師ばかりです。資格習得の大変さを知る先輩があなたを支えます。
        </p>
      </div>
    </section>
  </body>
</html>

```

style.cssにまとめて書いていた  
リセットCSSをファイルで分けました

ヘッダー02を使用

その他のメニューを繰り返す

テキストコンテンツを格納

見出し

```

<div class="container">
  <section class="about"> ..... セクションタグには、背景色と余白を指定します
    <div class="about-container"> ..... 画像とテキストコンテンツを横並びにするためにdivで囲います
      <div class="image-container">
        
      </div>
      <!-- 見出し09 -->
      <div class="content-container">
        <div class="title09">
          <h2>オンラインスクールについて</h2> ..... h1からh2に変更
        </div>
        <p class="text">
          仕事や家事で時間がない、地方に住んでいて近くにスクールがない。そういったお悩みを聞いて、通信教育事業を1990年から始めました。<br/>そのノウハウを活かして、2008年からインターネットを通じて、相互的なコミュニケーションができるオンラインスクールを開設しました。
        </p>
      </div>
    </section>

    <section class="service">
      <!-- 見出し09 -->
      <div class="title09">
        <h2>サービス内容</h2> ..... h1からh2に変更
      </div>
      <ul class="item"> ..... カードデザインそのまま使用
        <li class="list">
          <div class="image">
            
          </div>
          <h3 class="title">ライブ配信授業</h3>
          <p class="content">
            ライブ配信授業では、終了時に質問タイムがあり疑問点を解決できます。
          </p>
          <a href="#" class="btn">くわしく見る</a>
        </li>
        : (省略) ..... 他のサービス内容を繰り返す
      </ul>
    </section>

    <section class="course">

```

```
<div class="title09">
```

```
<h2>コース内容</h2>
```

h1 から h2 に変更

```
</div>
```

```
<!-- テーブル01 -->
```

```
<table class="table01">
```

テーブル01 そのまま使用

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<td></td>
```

```
<th>プラン内容</th>
```

```
<th>価格</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<th>ライトプラン</th>
```

```
<td data-label="プラン内容" class="text">
```

```
  月4回受講のお手軽プラン
```

```
</td>
```

```
<td data-label="価格" class="price">¥980</td>
```

```
</tr>
```

```
  : (省略)
```

他のプランの内容を入れる

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</section>
```

```
<section class="flow">
```

```
<!-- 見出し09 -->
```

```
<div class="title09">
```

```
<h2>お申し込みの流れ</h2>
```

h1 から h2 に変更

```
</div>
```

```
<ul class="item">
```

カードデザインそのまま使用

```
<li class="list">
```

```
<div class="number">1</div>
```

```
<div class="image">
```

```

```

```
</div>
```

```
<h3 class="title">メールでお申し込み</h3>
```

```
<p class="content">
```

```
  まずは、メールにて興味のある講座を申し込む。<br />※複数講座のお申し込みOK
```

```
</p>
```

```
</li>
```

```
  : (省略)
```

<li> ~ </li>が続きます。番号、画像、タイトル、文章を書き換えましょう

次ページへつづく

```

</ul>
</section>

<section class="faq">
  <!-- 見出し09 -->
  <div class="title09">
    <h2>よくあるご質問</h2> ..... h1 からh2に変更
  </div>
  <div class="faq-container">
    <details> ..... 折りたたみウィジェットを作成
    <summary> ..... 折り畳みボックスのタイトル。
    <span class="summary-inner"> ..... クリックすると開閉されます
    <span class="title-alphabet">Q</span>
    教育訓練給付制度は使えるのでしょうか？
    </span>
  </summary>
  <div class="content"> ..... 折り畳みボックスに格納されたコンテンツ
    <span class="title-alphabet">A</span> ..... QA サイズを大きくするために、span で囲います
    チューターとは、受講講座の資格を持ちあなたを合格・卒業へと導いてくれる相談員です。
    伴奏者のような存在なので、あなたの性格・特性にあったチューターをお選び頂けます。
    カウンセリングも月1～4回まであなたの必要に合わせて決められます。
    学習の進め方や、勉強術、ささやかな疑問などをぜひご相談ください。
  </div>
  : (省略) ..... 質問と回答2
  : (省略) ..... 質問と回答3
  : (省略) ..... 質問と回答4

  <a href="" class="button button02">WEBでお申し込み</a> ..... ボタン02を使用
</div>
</section>
</div>

<!-- フッター01 -->
<footer class="footer01"> ..... フッター01を使用
  <div class="footer-container">
    <div class="logo">
      
    </div>
    <nav class="nav">
      <ul class="item">
        <li class="list">
          <a href="">オンラインスクールについて</a>

```

```

</li>
: (省略) ..... <li> ~ </li>が続きます。番号、画像、タイトル、文章を書き換えましょう
</ul>
</nav>
</div>
<p class="copyright"><small>© 2022 Sample</small></p>
</footer>
</body>
</html>

```



## CSSのポイント

キービジュアル (KV や FV ともらう) 内のコピーは position を使って自由に配置しています。  
 また「オンラインスクールについて」は基本の 2 カラムに加えて、画像の背後には疑似要素で長方形を敷いています

### CSS

↓ feminine/style.css

```

body {
  color: #333333; ..... 全体のフォントカラー
  font-family: "游ゴシック体", YuGothic, "游ゴシック Medium", "Yu Gothic Medium", "游ゴシック", "Yu
  Gothic", sans-serif; ..... 全体のフォントを游ゴシックに
}

```

/\* ヘッダー02 \*/

```

header.header02 {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 16px;
  background: #fff;
  width: 100%;
  position: absolute; ..... ページ上部固定に
  top: 0;
  left: 0;
  z-index: 2;
}

```

```
header.header02 div.logo {
```

LOGO

オンラインスクールについて サービス内容 コース内容 お申し込みの流れ よくある質問

次ページへつづく



```
width: 60px;
height: 30px;
}

header.header02 div.logo img {
width: 100%;
height: 100%;
object-fit: contain;
}

header.header02 nav.nav ul.item {
display: flex;
align-items: center;
}

header.header02 nav.nav ul.item li.list {
padding-left: 24px;
}

header.header02 nav.nav ul.item li.list a {
font-weight: bold;
}

header.header02 nav.nav ul.item li.contact a {
display: inline-block;
background: transparent linear-gradient(94deg, #CCEBE6 0%, #FDC2B6 100%) 0% 0% no-repeat
padding-box; ..... グラデーション
color: #fff;
font-size: 14px;
border-radius: 30px;
padding: 8px 24px;
}

header.header02 #menu-btn,
.nav-hidden {
display: none;
}

/* ヘッダー SPここから */
@media (max-width: 1024px) {
header.header02 #menu-btn {
display: block;

```

```

width: 30px;
height: 20px;
position: fixed;
top: 16px;
right: 16px;
z-index: 3;
}

header.header02 #menu-btn span,
header.header02 #menu-btn span::before,
header.header02 #menu-btn span::after {
  content: "";
  height: 2px;
  width: 100%;
  border-radius: 3px;
  background: #FDC2B6; ..... ハンバーガーアイコンをピンクに
  position: absolute;
  transition: 0.2s;
}

header.header02 #menu-btn span {
  top: 0;
}

header.header02 #menu-btn span:before {
  top: 8px;
}

header.header02 #menu-btn span:after {
  top: 16px;
}

header.header02 #nav-input:checked~#menu-btn span {
  top: 8px;
  transform: rotate(45deg);
}

header.header02 #nav-input:checked~#menu-btn span::before {
  opacity: 0;
}

header.header02 #nav-input:checked~#menu-btn span::after {

```

次ページへつづく

```

    top: 0;
    transform: rotate(-90deg);
  }

header.header02 div.logo {
  width: 50px;
  height: 20px;
  margin: 0 auto;
}

header.header02 nav.nav {
  width: 290px;
  height: 100vh;
  position: fixed;
  top: 0;
  right: 0;
  z-index: 2;
  opacity: 0;
  visibility: hidden;
  background: #fff;
  transition: 0.5s;
}

header.header02 nav.nav ul.item {
  display: block;
  padding: 48px 32px;
}

header.header02 nav.nav ul.item li.list {
  padding-left: 0;
  padding-bottom: 28px;
}

header.header02 nav.nav ul.item li.contact {
  text-align: center;
  padding-top: 8px;
}

header.header02 nav.nav ul.item li.contact a {
  width: 100%;
  padding: 14px;
}

```

```
header.header02 #nav-input:checked~nav.nav {  
  opacity: 1;  
  visibility: visible;  
}  
}
```

```
/* SPここから */
```

```
@media (max-width: 1024px) {  
  header.header03 #menu-btn {  
    display: block;  
    width: 30px;  
    height: 20px;  
    position: fixed;  
    top: 16px;  
    right: 16px;  
    z-index: 3;  
  }  
}
```

メニュー量が多い場合折り返してしまう  
ため、大きめのデバイスサイズでレスポ  
ンスに切り替え（今回はタブレット）

```
header.header03 #menu-btn span,  
header.header03 #menu-btn span::before,  
header.header03 #menu-btn span::after {  
  content: "";  
  height: 2px;  
  width: 100%;  
  border-radius: 3px;  
  background: #FDC2B6;  
  position: absolute;  
  transition: 0.2s;  
}
```

```
header.header03 #menu-btn span {  
  top: 0;  
}
```

```
header.header03 #menu-btn span::before {  
  top: 8px;  
}
```

```
header.header03 #menu-btn span::after {  
  top: 16px;  
}
```

次ページへつづく

```
header.header03 #nav-input:checked~#menu-btn span {
  top: 8px;
  transform: rotate(45deg);
}

header.header03 #nav-input:checked~#menu-btn span::before {
  opacity: 0;
}

header.header03 #nav-input:checked~#menu-btn span::after {
  top: 0;
  transform: rotate(-90deg);
}

header.header03 div.logo {
  width: 50px;
  height: 20px;
  margin: 0 auto;
}

header.header03 nav.nav {
  width: 230px;
  height: 100vh;
  position: fixed;
  top: 0;
  right: 0;
  z-index: 2;
  opacity: 0;
  visibility: hidden;
  background: #fff;
  transition: 0.5s;
}

header.header03 nav.nav ul.item {
  display: block;
  padding: 48px 32px;
}

header.header03 nav.nav ul.item li.list {
  padding-left: 0;
  padding-bottom: 28px;
}
```

```

}

header.header03 nav.nav ul.item li.contact {
  text-align: center;
  padding-top: 8px;
}

header.header03 nav.nav ul.item li.contact a {
  width: 100%;
  padding: 14px;
}

header.header03 #nav-input:checked~nav.nav {
  opacity: 1;
  visibility: visible;
}
}

```

```

/* キービジュアル */
section.fv-container {
  width: 100%;
  height: 100vh;
  background: url(/img/fv.jpg) no-repeat;
  background-size: cover;
  background-position: center;
  padding: 0 16px;
}

```



```

section.fv-container div.content-container {
  max-width: 1440px;
  height: 100%;
  margin: 0 auto;
  position: relative;
}

section.fv-container div.content-inner {
  background: #fff;
  padding: 48px;
  position: absolute;
  left: 0px;
  bottom: 30%;
}

```

..... テキストコンテンツ

..... fvの左下に固定

```

section.fv-container div.content-inner h1.title {
  font-size: 32px;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 48px;
  position: relative;
}

section.fv-container div.content-container h1.title::after { ..... タイトルテキストの下線あしらい
  content: "";
  width: 95px;
  height: 1px;
  background: #FDC2B6;
  position: absolute;
  bottom: -32px;
  left: 0;
}

section.fv-container div.content-container p.text {
  font-size: 16px;
  max-width: 466px;
  line-height: 2;
}

/* キービジュアル SPここから */
@media screen and (max-width: 768px) {
  section.fv-container {
    height: 70vh;
    background: url(/img/fv-sp.jpg) no-repeat; ..... スマホ専用 fv 画像に切り替え
    background-size: cover;
    background-position: center;
  }

  section.fv-container div.content-container {
    max-width: 100%;
  }

  section.fv-container div.content-inner { ..... スマホサイズに収まるように、
    width: 100%;                                     余白とフォントサイズを調整
    padding: 24px;
    position: absolute;
    left: 0px;
    bottom: 16px;
  }
}

```

```

section.fv-container div.content-inner h1.title {
  font-size: 20px;
  margin-bottom: 48px;
}

section.fv-container div.content-inner h1.title::after {
  content: "";
  width: 95px;
  height: 1px;
  position: absolute;
  bottom: -32px;
  left: 0;
}

section.fv-container div.content-inner p.text {
  font-size: 14px;
  max-width: 290px;
}
}

/* 見出し09 */
/* 共通 */
div.title09 h2 {
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
  position: relative;
  z-index: 1;
}

div.title09 h2::before {
  font-size: 48px;
  font-weight: normal;
  color: #FDC2B6;
  font-family: "Allura", cursive;
  z-index: -1;
}

div.title09 h2::after {
  content: "";
  width: 50px;
  height: 1px;

```

セクションごとの見出し。共通のスタイルはまとめて記載

フォントサイズを小さくすることで、優しい印象に



```

background: #FDC2B6;
position: absolute;
bottom: -20px;
left: 0;
}

section.service div.title09,
section.course div.title09,
section.flow div.title09,
section.faq div.title09 {
  text-align: center; ..... 子要素を全て中央寄せに
}

section.service div.title09 h2,
section.course div.title09 h2,
section.flow div.title09 h2,
section.faq div.title09 h2 {
  display: inline-block; ..... text-align: center; を適用するために
  ..... インラインブロック要素に変更
}

section.service div.title09 h2::after, ..... あしらいの下線
section.course div.title09 h2::after,
section.flow div.title09 h2::after,
section.faq div.title09 h2::after {
  bottom: -20px;
  left: 0;
  right: 0;
  margin: auto;
}

/* 見出しabout */ ..... 見出しそれぞれの文字、位置の調整をします
section.about div.title09 h2::before {
  content: "About Us";
  position: absolute;
  top: -40px;
  left: -10px;
  transform: rotate(-15deg);
}

/* 見出しService */
section.service div.title09 h2::before {
  content: "Service";

```

```

position: absolute;
top: -40px;
left: 0;
transform: rotate(-15deg);
}

section.service div.title09 h2::after {
bottom: -20px;
left: 0;
right: 0;
margin: auto;
}

```

：（省略） ..... 見出し course も同様に

：（省略） ..... 見出し FAQ も同様に

```

/* 見出し SPここから */
@media screen and (max-width: 768px) {

```

```

/* 共通 */

```

```

div.title09 h2 {
font-size: 20px; ..... スマホで折り返さないようにフォントサイズを調整
}

```

```

div.title09 h2::before {
font-size: 48px;
font-weight: normal;
color: #FDC2B6;
font-family: "Allura", cursive;
z-index: -1;
}
}

```

```

/* About */

```

```

section.about {
background: #FAF7F5;
padding: 104px 16px; ..... セクション余白、全てのセクションは同じ値に統一
}

```

```

section.about div.about-container {
display: flex;
align-items: center;

```



### about life オンラインスクールについて

仕事や家事で時間がない、地方に住んでいて近くにスクールがない、そういった悩みを聞いて、通信教育事業を1990年から始めました。

そのノウハウを活かして、2008年からインターネットを通じて、相互的なコミュニケーションができるオンラインスクールを開校しました。

次ページへつづく

```

max-width: 960px;
margin: 0 auto;
}

section.about div.image-container {
width: 374px;
position: relative;
z-index: 1;
}

section.about div.image-container::before { ..... 画像背景に数くグラデーション長方形
content: "";
width: 100%; ..... width: 100%;height: 100%;にすることで、画像 (image-container) と同
height: 100%; ..... じサイズの長方形ができあがります
background: transparent linear-gradient(318deg, #CCEBE6 0%, #F4C4B8 100%) 0% 0% no-repeat
padding-box; ..... グラデーション。角度 (deg) を斜めに
position: absolute;
top: 30px;
right: -30px;
z-index: -1; ..... 画像の後ろに潜り込ませるために -1 を指定
}

section.about div.image-container img {
width: 100%;
}

section.about div.content-container {
width: 442px;
margin-left: 104px;
}

section.about div.content-container p.text {
margin-top: 64px;
line-height: 2;
}

/* About SPここから */
@media screen and (max-width: 768px) {
section.about {
padding: 80px 16px; ..... スマホに合わせて、上下のセクション余白を狭く調整。
} ..... 全てのセクションは同じ値に統一
}

```

```

section.about div.about-container {
  display: block;
  max-width: 720px; ..... タブレットでも自然なサイズに見えるように指定
}

section.about div.image-container {
  width: 90%; ..... ずらし背景の分、widthを縮めて画面に収まるように調整
  margin: 0 auto;
}

section.about div.image-container::before {
  top: 20px;
  right: -20px;
}

section.about div.content-container {
  width: 100%; ..... 100%にすることで、画面幅いっぱいに表示
  margin-left: 0; ..... PCで指定した左側余白を解除
  margin-top: 80px;
}

section.about div.content-container p.text {
  margin-top: 56px;
}
}

/* カードのCSSはここから */
/* 共通CSS */
section.service ul.item, ..... service-container から、今回の親要素である section.service に変更
.flow ul.item { ..... flow-container から、今回の親要素である section.flow に変更
  list-style: none;
  display: flex;
  justify-content: center;
  max-width: 960px;
  margin: 0 auto;
}

section.service li.list,
.flow li.list {
  width: 33.3%;
  min-height: 380px;

```

次ページへつづく

```

margin-right: 32px;
}

section.service li.list:last-child,
.flow li.list:last-child {
margin-right: 0;
}

section.service div.image img,
.flow div.image img {
width: 100%;
height: 100%;
object-fit: cover;
}

section.service h3.title,
.flow h3.title {
font-weight: bold;
font-size: 20px;
}

section.service p.content,
.flow p.content {
line-height: 1.6;
color: #333;
}

/* サービス内容 */
section.service {
background: url(/img/bg.png);
padding: 104px 16px;
}

section.service ul.item {
margin-top: 64px;
}

section.service li.list {
display: flex;
flex-direction: column;
min-height: 380px;
background: #fff;

```



```

    box-shadow: 5px 5px 25px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

```

```

section.service li.list div.image {
    width: 100%;
    height: 167px;
}

```

```

section.service h3.title {
    padding: 16px 16px 8px;
}

```

```

section.service p.content {
    padding: 0 16px;
}

```

```

section.service li a.btn {
    display: inline-block;
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    font-size: 16px;
    border-radius: 30px;
    padding: 6px 18px;
    color: #fff;
    background: #ccebe6;
    margin: auto auto 24px auto;
    border: 2px solid #ccebe6;
    transition: 0.2s;
}

```

```

section.service li a.btn:hover {
    color: #ccebe6;
    background: #fff;
}

```

/\* お申し込みの流れ \*/

```

section.flow {
    background: #faf7f5;
    padding: 104px 16px;
}

```

```

section.flow ul.item {

```



次ページへつづく

```
margin-top: 64px;
}

section.flow ul.item li.list {
  position: relative;
}

section.flow div.image {
  width: 100%;
  height: 230px;
}

section.flow h3.title {
  color: #FDC2B6;
  text-align: center;
  padding: 16px 0;
}

section.flow .number {
  background: #FDC2B6;
  color: #fff;
  font-weight: bold;
  font-size: 20px;
  border-radius: 50%;
  width: 50px;
  height: 50px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  position: absolute;
  top: -20px;
  left: -20px;
}

/* カードのCSS SPIはここから */
@media screen and (max-width: 956px) {

  section.service ul.item,
  section.flow ul.item {
    flex-wrap: wrap;
    max-width: 420px;
  }
}
```

```

section.service ul.item li.list,
section.flow ul.item li.list {
  width: 100%;
  margin-right: 0;
  margin-bottom: 32px;
}

section.service li.list:last-child,
section.flow li.list:last-child {
  margin-bottom: 0;
}

/* サービス内容 */
section.service {
  padding: 80px 16px;
}

section.service ul.item li.list {
  min-height: 380px;
}

section.service ul.item li.list .image {
  height: 200px;
}

/* お申し込みの流れ */
section.flow {
  padding: 80px 16px;
}

section.flow ul.item {
  width: 90%;
}

section.flow ul.item li.list {
  min-height: auto;
}

/* コース内容*/
section.course {

```

<div> <div>Course</div> <div>コース内容</div> </div>		
	プラン内容	価格
ライトプラン	月4回受講のお手軽プラン	¥980
スタンダードプラン	月8回受講のおすすめプラン	¥2,980
プレミアムプラン	月8回受講のおすすめプラン	¥4,980

[次ページへつづく](#)



```
padding: 104px 16px;
}

/* テーブル01 */
section.course .table01 { ..... テーブル01を使用
  max-width: 720px; ..... デザインに合わせてサイズを指定
  width: 100%;
  margin: 64px auto 0;
}

section.course .table01 th,
section.course .table01 td {
  padding: 16px;
  border-right: 1px solid #fff;
  vertical-align: middle;
}

section.course .table01 th:last-child,
section.course .table01 td:last-child {
  border-right: 0;
}

section.course .table01 thead tr {
  background: #FDC2B6; ..... 背景色をピンクに
  color: #fff;
}

section.course .table01 thead th {
  text-align: center;
}

section.course .table01 tbody tr {
  border-bottom: 1px solid #fff;
  background: #FAF7F5; ..... 背景色をベージュに
}

section.course .table01 tbody tr:last-child {
  border: none;
}

section.course .table01 tbody th {
  width: 25%;
```

```

}

section.course .table01 tbody .price {
  width: 25%;
  text-align: right;
  font-weight: bold;
  font-size: 20px; ..... 値段のフォントサイズを大きく
}

@media screen and (max-width: 768px) {

  /* コース内容 SPここから */
  section.course {
    padding: 80px 16px;
  }

  section.course .table01 {
    max-width: 420px;
    width: 100%;
  }

  section.course .table01 thead {
    display: none;
  }

  section.course .table01 tbody tr {
    display: block;
    margin-bottom: 16px;
  }

  section.course .table01 tbody th {
    background: #FDC2B6;
    color: #fff;
    display: block;
    border-right: none;
    text-align: center;
  }

  section.course .table01 tbody td {
    border-bottom: 1px solid #fff;
    display: block;
    text-align: right;
  }

```

次ページへつづく

```

    position: relative;
    border-right: none;
}

section.course .table01 tbody td::before {
    font-size: 14px;
    content: attr(data-label);
    font-weight: bold;
    position: absolute;
    left: 16px;
}

section.course .table01 td:last-child {
    border-bottom: 0;
}

section.course .table01 tbody th,
section.course .table01 tbody .price {
    width: 100%;
}

section.course .table01 .text {
    font-size: 14px;
}

section.course .table01 tbody .price {
    font-size: 16px;
}
}

```

```

/* FAQ */
section.faq {
    padding: 104px 16px;
}

section.faq div.faq-container {
    max-width: 720px;
    margin: 64px auto 0;
}

```



```

section.faq details:not(:last-child) { ..... 最後のdetails以外にマージンボトムを指定
    margin-bottom: 16px;
}

```

```

}

section.faq summary {
  display: block; ..... Chrome、Safari以外でのデフォルトの三角を
                           削除。リセットCSSが効いてる場合は不要
}

section.faq summary::-webkit-details-marker { ..... Chrome、Safariでのデフォルトの三角を削除。
                                                    リセットCSSが効いてる場合は不要
}

section.faq .summary-inner {
  display: block;
  cursor: pointer;
  padding: 16px 24px;
  font-weight: bold;
  color: #fff;
  background: #FDC2B6;
  width: 100%;
}

section.faq div.content {
  border: solid 16px #FDC2B6; ..... ボーダーを指定して、囲いデザインに
  padding: 16px;
  line-height: 1.5;
}

section.faq span.title-alphabet { ..... QA。サイズを大きめに指定
  display: inline-block;
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
  margin-right: 8px;
}

section.faq div.content span.title-alphabet{
  color: #FDC2B6;
}

/* FAQ SPここから */
@media screen and (max-width: 768px) {
  section.faq {
    padding: 80px 16px;
  }
}

```

[次ページへつづく](#)

```

section.faq.summary-inner {
  font-size: 14px;
}

section.faq div.content {
  font-size: 14px;
}

section.faq span.title-alphabet {
  font-size: 20px;
}
}

/* ボタン */
.button02 { ..... ボタン02を使用
  display: block; ..... マージンで中央寄せにするためにブロック要素に変更
  width: 290px;
  text-align: center; ..... 文字の中央寄せ
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
  padding: 18px;
  background: transparent linear-gradient(94deg, #CCEBE6 0%, #FDC2B6 100%) 0% 0% no-repeat
  padding-box; ..... グラデーション
  color: #fff;
  border-radius: 50px;
  margin: 40px auto 0;
  transition: all 0.2s;
}

.button02:hover { ..... マウスオンで不透明度を下げる
  opacity: 0.8;
}

/* フッター01 */
footer.footer01 { ..... フッター01を使用
  padding: 32px 16px 16px;
  background: #FDC2B6;
}

footer.footer01 .footer-container {
  display: flex;

```

LOGO

オンラインスクールについて サービス内容 コース内容 お申し込みの流れ よくある質問

© 2022 Sample

```
justify-content: space-between;
align-items: center;
max-width: 960px;
margin: 0 auto 48px;
}

footer.footer01 div.logo {
width: 60px;
height: 30px;
}

footer.footer01 div.logo img {
width: 100%;
height: 100%;
object-fit: contain;
}

footer.footer01 nav.nav ul.item {
display: flex;
}

footer.footer01 nav.nav ul.item li.list {
padding-left: 28px;
}

footer.footer01 nav.nav ul.item li.list a {
font-weight: bold;
color: #fff;
font-size: 14px;
}

footer.footer01 p.copyright {
text-align: center;
color: #fff;
}

@media screen and (max-width: 768px) {
footer.footer01 {
padding: 32px 16px 16px;
}

footer.footer01 .footer-container {
```

[次ページへつづく](#)

```
flex-wrap: wrap;
justify-content: center;
max-width: 414px;
margin-bottom: 32px;
}

footer.footer01 div.logo {
margin-bottom: 28px;
}

footer.footer01 nav.nav ul.item {
flex-wrap: wrap;
justify-content: center;
}

footer.footer01 nav.nav ul.item li.list {
padding: 8px;
}
}
```